



Valena™

Новые модные
цвета



НОВАЯ СЕРИЯ РАМОК В ГАММЕ VALENA

Поставщик Legrand в Украине

 **ElectroTorg**

electrotorg.biz.ua



 **legrand**®

www.legrand.ru

Valena Классика: привычные цвета или новый шик – выбор за Вами!

Коллекция в лучшем цветовом
исполнении.



Источником вдохновения при создании последней коллекции Valena стал образ жизни современного человека. Новый взгляд на классику – четкие линии и сдержанные цвета – позволяет этой серии превосходно вписаться в любой интерьер.



Белый

Основная идея новой серии Valena – преображение интерьера по Вашему вкусу при сохранении полной функциональности: выключатели, светорегуляторы, розетки RJ 45, телевизионные и телефонные розетки, система звуковой трансляции.



Белый / Кристалл



Жемчужный

НОВИНКА



Белый / Серебряный штрих

НОВИНКА

Valena подготовила для Вас показ своей новой модной коллекции, в которой нашлось место ярким цветам и интересным функциям для каждой комнаты (гостиной, кухни, спальни, ванной...).

С первого взгляда зрители будут покорены изысканностью изделий Valena. Ультрамодные цветовые оттенки, разнообразие и законченность изделий серии Valena – это все, что нужно, чтобы придать выразительность интерьеру.

Новые рамки и лицевые панели Valena сохранили свою функциональность: от двух до пяти постов как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.

Valena Атмосфера: элегантность и функциональность моделей

Натуральные оттенки теплой цветовой палитры создадут волшебную атмосферу у Вас дома.

Слоновая кость, Терра, Модерн, Кантри... Все обязательные составляющие коллекции Valena уже стали классикой. Позвольте себе насладиться природными цветами и фактами.



Игра на контрастах – новая тенденция Valena. Разнообразные цветовые сочетания помогут Вам создать оригинальный интерьер. Сдержанная и спокойная цветовая гамма оттенков наполнит помещение теплом и уютом.



Слоновая кость

Коллекция Valena Атмосфера многофункциональна. Лицевые панели и рамки представлены во всех цветовых вариантах. Возможно использование от 2 до 5 постов как для горизонтальной, так и для вертикальной установки. Все, что нужно для интерьера, по первому требованию.



Слоновая кость / Золотой штрих





Терра



Модерн



Кантри



Valena Мода – то, что вам подходит

Выключатель становится модным
аксессуаром интерьера.
Современный стиль и смелые
эксперименты с фактурой.



Valena Алюминий – это элегантная комбинация фактур дерева
и металла. Фактура дерева создает ощущение тепла,
а металл подчеркивает стремление идти в ногу со временем.
Без сомнения, Valena – идеальный выбор!



НОВИНКА



Титан / Золотой штрих

НОВИНКА



Светлое дерево / Серебряный штрих

НОВИНКА



Ноктюрн / Серебряный штрих

НОВИНКА



Темное дерево / Серебряный штрих

Светорегуляторы, датчики движения,
механизмы управления приводами
рольставней, розетки RJ 45...
Новая коллекция Valena
предлагает всевозможные функции
в элегантном исполнении.



Valena: профессиональная смена образа

Классика, Атмосфера, Мода...
В разнообразии цветовых решений
проявляется Ваш вкус к жизни.




В каждом сезоне Valena демонстрирует единство элегантности и простоты. Источниками вдохновения при создании этой коллекции был новый взгляд на классические тенденции.


Классика, Атмосфера – обязательные составляющие серии Valena, из которых рождается стиль. Он может быть разным: свежим, изящным или ультрасовременным...

Новая цветовая палитра – это так модно!

КЛАССИКА



Белый



Белый /
Кристалл



Белый /
Серебряный штрих



НОВИНКА

Жемчужный

Valena –
это профессиональный подход
к выбору функций и дизайна.

АТМОСФЕРА



Тerra



Слоновая
кость



Кантри



НОВИНКА

Слоновая кость /
Золотой штрих



Модерн

МОДА



Алюминий



Титан /
Золотой штрих



НОВИНКА

Алюминий /
Серебряный штрих



НОВИНКА

Черный /
Серебряный штрих



НОВИНКА

Светлое дерево /
Серебряный штрих



НОВИНКА

Темное дерево /
Серебряный штрих

Valena позволяет Вам
профессионально менять
стиль интерьера, предоставляя
всевозможные сочетания клавиш
и лицевых панелей.



Valena: эффективное энергопотребление как ценность, не зависящая от капризов моды

Изделия серии Valena не только красивы, но и позволяют экономить электроэнергию..

Пользуясь светорегуляторами, датчиками движения, терmostатами, Вы управляете расходом электроэнергии и получаете существенную выгоду от энергосбережения.

Legrand уже много лет работает со специалистами и обычными потребителями, создавая линейки продукции, которые соответствуют актуальным требованиям энергоэффективности и экономии электроэнергии.

до

30% *

* В соответствии с EN 15 193. Пример относится к датчику движения в режиме полного включения/выключения со средним показателем проникновения дневного света.





Датчик движения



Светорегулятор



Термостат



Выключатель с картой для гостиничного номера

Датчики движения, светорегуляторы, термостаты, выключатели с картой и другие изделия Valena позволят сократить расходы на электроэнергию и принесут значительную экономию ресурсов на таких объектах, как гостиницы, санатории или дома отдыха.

Valena: влагозащищенное исполнение

Степень защиты IP 44:
решение для особых вариантов применения.

Например, систему звуковой трансляции можно безопасно установить в ванной, если изделие защищено крышкой в исполнении IP 44. В гармонии с общей эстетикой в серии Valena обеспечивается влагозащищенность изделий в тех ситуациях, когда это необходимо.






Розетка 2K+3



Двойная информационная розетка RJ 45




Розетка 2K+3


В конструкции изделий для ванной и кухни соблюдаются требования, соответствующие степени защиты IP 44. В серии Valena предлагается полный ассортимент влагозащищенных рамок и розеточных блоков с откидной крышкой и защитной шторкой. Пользуясь изделиями Valena, Вы выбираете уровень защиты IP 44.

Valena – профессиональная основа безупречного результата

Valena – то, о чём всегда мечтали специалисты по электромонтажу.



Многолетний опыт Легран гарантирует качество и надежность изделий Valena. Valena поможет вам сэкономить время монтажа и достичь идеального результата. Valena воплощает в себе эстетическую привлекательность и разумность технологий.



Глубина механизма 21 мм облегчает установку в монтажную коробку и подвод проводников

Быстрая и безопасная установка механизмов является преимуществом серии Valena



Простота установки и выравнивания при монтаже | Терминалы для подключения проводников расположены на одном уровне



7701 01 + 7701 51



7744 10 + 7744 51



7701 05 + 7703 61



7742 13 + 7744 51



7741 01 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~	Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~ (продолжение)
		Безвинтовые зажимы			
10	7743 01	Выключатель 	10	7743 28	Переключатель на 2 направления Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 97
10	7744 01	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7744 28	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7701 01		10	7701 28	
10	7743 06	Переключатель на два напр. 	10	7741 13	Выключатель двойной с двумя индикаторами Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98
10	7744 06	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7742 13	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7701 06		10	7702 13	
10	7743 07	Переключатель промежуточный 	10	7741 12	Переключатель на два напр. двойной с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97
10	7744 07	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7742 12	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7701 07		10	7702 12	
10	7743 10	Выключатель с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97 	10	7743 02	Выключатель двухполюсный
10	7744 10	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7744 02	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7701 10		10	7701 02	
10	7743 25	Переключатель на два направления с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98 	10	7743 49	Выключатель двухполюсный с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98
10	7744 25	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7744 49	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7701 25		10	7701 49	
10	7743 26	Переключатель на два направления с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97 	10	7741 01	Выключатели 10 АХ – 250 В~ – IP 44
10	7744 26	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7742 01	Безвинтовые зажимы
10	7701 26		10	7741 06	Выключатель
10	7743 48	Переключатель промежуточный с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97 	10	7742 06	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый
10	7744 48	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7741 06	Переключатель на два напр.
10	7701 48		10	7741 97	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый
10	7743 05	Выключатель двухклавишный 	10	7700 97	Переключатель промежуточный
10	7744 05	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7741 97	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый
10	7701 05		10	7700 98	Переключатель на два направления двухклавишный
10	7743 08	Переключатель на два направления двухклавишный 	10	7741 98	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый
10	7744 08	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7700 98	
10	7701 08		10	7741 92	Выключатель двухполюсный
10	7743 45	Выключатель двухклавишный с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98 	10	7700 92	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый
10	7744 45	<input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	10	7741 92	
10	7701 45		10	7700 92	

Valena™
выключатели (продолжение)



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Valena™
кнопки



7743 12 + 7743 51



7744 19 +
7744 51



7701 13 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями,
для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели 16 АХ – 250 В~
		Безвинтовые зажимы
10	7741 05	Переключатель на два напр.
10	7742 05	Слоновая кость
10	7702 05	Белый
		Алюминий
		Переключатель на два направления с подсветкой
10	7741 03	Слоновая кость
10	7742 03	Белый
10	7702 03	Алюминий
		Выключатель двухполюсный
10	7741 04	Слоновая кость
10	7742 04	Белый
10	7702 04	Алюминий
		Выключатель двухполюсный с индикацией
10	7741 14	Слоновая кость
10	7742 14	Белый
10	7702 14	Алюминий
		3-полюсные переключатели – 10 А – 400 В~
		Безвинтовые зажимы
10	7743 03	Для люминесцентных ламп
10	7744 03	Слоновая кость
10	7701 03	Белый
		Алюминий

Упак.	Кат. №	Кнопки 10 А – 250 В~
		Безвинтовые зажимы
10	7743 11	Кнопка
10	7744 11	Слоновая кость
10	7701 11	Белый
		Алюминий
		Кнопка с символом лампы
10	7743 12	Слоновая кость
10	7744 12	Белый
10	7701 12	Алюминий
		Кнопка с символом звонка
10	7741 16	Слоновая кость
10	7742 16	Белый
10	7702 16	Алюминий
		Кнопка с подсветкой с символом лампы
10	7743 13	Слоновая кость
10	7744 13	Белый
10	7701 13	Алюминий
		Кнопка с подсветкой с символом звонка
10	7741 15	Слоновая кость
10	7742 15	Белый
10	7702 15	Алюминий
		Кнопка перекидная двухклавишная
1	7741 18	Слоновая кость
1	7742 18	Белый
1	7702 18	Алюминий
		Кнопка перекидная со шнуром
1	7743 19	Слоновая кость
1	7744 19	Белый
1	7701 19	Алюминий
		Кнопки 10 А – 250 В~ – IP 44
10	7741 99	Кнопка с символом звонка
10	7700 99	Слоновая кость
		Белый

Упак.	Кат. №	Кнопки 10 А – 12 В~
		Безвинтовые зажимы
10	7743 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка
10	7744 15	Слоновая кость
10	7701 15	Белый
		Алюминий
		Кнопка с подсветкой с держателем этикетки
10	7741 17	Слоновая кость
10	7742 17	Белый
10	7702 17	Алюминий
		Аксессуар
10	898 05	Шнур. Длина 1,5 м

Valena™ датчики движения, светорегуляторы



7700 89 + 7744 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах



7700 74 + 7744 61

Упак.	Кат. №	Датчики движения
1	7741 28	230 В~ – 50/60 Гц Уставка фотоэлем.: 3-1000 люкс Стандартный 60–300 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет трад. выключатель без доп. электромонтажа Угол обнаружения: 130° <input checked="" type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
1	7742 28	
1	7702 28	

С ручным управлением, с нейтралью

1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
500 ВА для низков. ламп с электронным или ферром. трансф., люминесцентных и компактных ламп
100 ВА для вентиляторов
Задержка отключения: 1 с – 16 мин.
Угол обнаружения: 180°
Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки

Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Светорегуляторы 230 В~ – 50 Гц Поворотный светорегулятор

Вкл. и выкл. нажатием
Регулирование поворотом рукоятки
100–1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~
1000 ВА для низковольтных ламп
с ферромагнитным трансформатором

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Регулирование и управление поворотом рукоятки

40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
40–400 ВА для низков. ламп с ферром. трансф.

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт

С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / –
для регулировки яркости
40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
40–400 ВА для низков. галог. ламп с электронным и ферром. трансфор.
Может управляться дистанционно с помощью
кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр.

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт

С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / –
для регулировки яркости
40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
40–600 ВА для низков. галог. ламп с ферром. трансф.

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Valena™

механизмы управления приводами рольставней,
выключатели для гостиничных номеров и терmostаты



7743 04 + 7700 11

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями,
для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах



7741 35 + 7743 51



7741 26 + 7743 51

Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~

Безвинтовые зажимы

Переключатель с механической блокировкой

Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Кнопка с электрической блокировкой

Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Выключатели для гостиничных номеров

Для включения питания цепи с помощью ключа-карточки
Пример использования:
включение электропитания гостиничного номера

только при наличии гостя
230 В~ – 50/60 Гц

Стандартный

Совместимость со смарт-картой для
гостиничного номера макс. шириной 54 мм

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

С выдержкой времени

Совместимость со смарт-картой для
гостиничного номера макс. шириной 54 мм
или ключом-карточкой Кат. № 898 06
Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Терmostаты

Стандартный

Контакт НО/НЗ для регулирования систем
отопления или кондиционирования воздуха

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Комфорт с выключателем

Комфортный/слабый режим, ручное
или автоматическое управление с помощью
вспомогательного входа 230 В~

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Для систем теплых полов

Переход с комфорного на слабый режим
с помощью вспомогательного входа 230 В~
Поставляется с датчиком температуры
пола длиной 20 м

 Слоновая кость
 Белый
 Алюминий

Valena™
телефизионные розетки



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.		Кат. №	Одиночные TV-розетки	Упак.		Кат. №	Розетки TV-R-SAT
10	7743 29	Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц	Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ	10	7743 35	Для штекеров Ø 9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля)	
10	7744 29	Слоновая кость		10	7744 35	TV-штекер: 4–862 МГц	
10	7701 29	Белый		10	7701 35	R-гнездо: 87,5–108 МГц	
		Алюминий				SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц	
Оконечная			Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ	Оконечная			
10	7743 30	Затухание ≤ 10 дБ		10	7743 36	Затухание ≤ 10 дБ	
10	7744 30	Слоновая кость		10	7744 36	Слоновая кость	
10	7701 30	Белый		10	7701 36	Белый	
		Алюминий				Алюминий	
Проходная			Проходная Затухание ≤ 14 дБ	Проходная			
10	7743 31	Затухание ≤ 14 дБ		10	7743 37	Затухание ≤ 14 дБ	
10	7744 31	Слоновая кость		10	7744 37	Слоновая кость	
10	7701 31	Белый		10	7701 37	Белый	
		Алюминий				Алюминий	
Розетки TV-R			Лицевая панель для розетки TV-R				
Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц			30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann				
R-гнездо: 87,5–108 МГц			Слоновая кость				
Подключение – звезда			Белый				
10	7743 32	Затухание ≤ 1,5 дБ		10	7743 42	Слоновая кость	
10	7744 32	Слоновая кость		10	7744 42	Белый	
10	7701 32	Белый		10	7701 42	Алюминий	
		Алюминий					
Оконечная							
10	7743 33	Затухание ≤ 10 дБ					
10	7744 33	Слоновая кость					
10	7701 33	Белый					
		Алюминий					
Проходная							
10	7743 34	Затухание ≤ 14 дБ					
10	7744 34	Слоновая кость					
10	7701 34	Белый					
		Алюминий					

Valena™
информационные розетки

Valena™
телефонные розетки



7741 44 + 7743 51



7702 39 + 7701 61

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах
Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр.
Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Информационные розетки Кат. 6
		RJ 45 UTP – 1 выход
10	7741 46	Слоновая кость - с захватами
10	7741 42	Слоновая кость - без захватов
10	7742 46	Белый - с захватами
10	7742 42	Белый - без захватов
10	7702 46	Алюминий - с захватами
10	7702 42	Алюминий - без захватов
		RJ 45 UTP – 2 выхода
10	7741 47	Слоновая кость - с захватами
10	7741 43	Слоновая кость - без захватов
10	7742 47	Белый - с захватами
10	7742 43	Белый - без захватов
10	7702 47	Алюминий - с захватами
10	7702 43	Алюминий - без захватов
		RJ 45 FTP – 1 выход – без захватов
10	7741 32	Слоновая кость
10	7742 32	Белый
10	7702 32	Алюминий
		RJ 45 FTP – 2 выхода – без захватов
10	7741 33	Слоновая кость
10	7742 33	Белый
10	7702 33	Алюминий
		RJ 45 STP – 1 выход – без захватов
10	7741 44	Слоновая кость
10	7742 44	Белый
10	7702 44	Алюминий
		RJ 45 STP – 2 выхода – без захватов
10	7741 45	Слоновая кость
10	7742 45	Белый
10	7702 45	Алюминий

Упак.	Кат. №	Информационные розетки Кат. 5е
		RJ 45 UTP – 1 выход
10	7741 30	Слоновая кость - с захватами
10	7741 38	Слоновая кость - без захватов
10	7742 30	Белый - с захватами
10	7742 38	Белый - без захватов
10	7702 30	Алюминий - с захватами
10	7702 38	Алюминий - без захватов
		RJ 45 UTP – 2 выхода
10	7741 31	Слоновая кость - с захватами
10	7741 39	Слоновая кость - без захватов
10	7742 31	Белый - с захватами
10	7742 39	Белый - без захватов
10	7702 31	Алюминий - с захватами
10	7702 39	Алюминий - без захватов
		RJ 45 FTP – 1 выход – без захватов
10	7741 40	Слоновая кость
10	7742 40	Белый
10	7702 40	Алюминий
		RJ 45 FTP – 2 выхода – без захватов
10	7741 41	Слоновая кость
10	7742 41	Белый
10	7702 41	Алюминий

Упак.	Кат. №	Информационные розетки
		С самозатачивающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота
		RJ 11 – 4 контакта – 1 выход
10	7743 38	Слоновая кость
10	7744 38	Белый
10	7701 38	Алюминий
		RJ 11 – 4 контакта – 2 выхода
10	7743 39	Слоновая кость
10	7744 39	Белый
10	7701 39	Алюминий
		RJ 45 – ISDN / Интернет – 8 контактов
1	7743 41	1 выход – монтаж на винтах/захватах С захватами
1	7744 41	Слоновая кость
1	7701 41	Белый
		Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + RJ 11
10	7741 80	Без захватов
10	7700 80	Слоновая кость
10	7702 80	Белый

Valena™
розетки аудио/видеоустройств

НОВИНКА



7743 24 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)

Монтаж на винтах или захватах

Valena™
оборудование для розеток аудио/видеоустройств

НОВИНКА



517 20

517 22



779 30

Розетки для колонок

Упак.	Кат. №	Описание	Цвет
10	7741 23	Одиночная розетка для колонок	Слоновая кость
10	7742 23		Белый
10	7702 23		Алюминий
10	7743 24	Двойная розетка для колонок	Слоновая кость
10	7744 24		Белый
10	7701 24		Алюминий

Розетки аудио и видеоустройств

Розетка HDMI для аудио/видеоустройств

Розетка HDMI типа A для аудио/видеоустройств
Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника (привода HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, компьютера и т.п.) к совместимому с ним приемному устройству (плазменному, жидкокристаллическому дисплею)

1	7741 85	Слоновая кость
1	7700 85	Белый
1	7702 85	Алюминий

Розетка HD 15 для видеоустройств

Для подключения монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора по стандарту VGA, XGA или VESA

1	7741 83	Слоновая кость
1	7700 83	Белый
1	7702 83	Алюминий

Тройная розетка RCA

Для совместного подключения любых усилителей, DVD-приводов, периферийного оборудования типа VCR для передачи видеоданных и стереофонических аудиоданных

1	7741 84	Слоновая кость
1	7700 84	Белый
1	7702 84	Алюминий

Розетки HD 15 + гнездо Ø 3,5 мм

1	7741 82	Слоновая кость
1	7700 82	Белый
1	7702 82	Алюминий

Оконечные шнуры

Для соединения розетки с оконечным оборудованием

Шнур HDMI

Длина 10 м
Для соединения розетки HDMI с аудио/видеотерминалом (плазменным экраном, DVD-приводом, домашним кинотеатром, игровой консолью и т.п.)
На расстояниях более 10 м пользуйтесь усилителем HDMI Кат. № 779 30

Шнур для розетки HD 15 + гнезда 3,5 мм

Длина 2 м
Для подключения видеорозетки HD 15 и аудиоразъема 3,5 мм к терминалу (ПК, видеопроектору)

Усилитель HDMI

Используется для увеличения расстояния подключения HDMI
Имеет 2 гнезда и используется в дополнение к шннуру HDMI (например, шнуру Кат. № 517 20)
Не требует наличия внешнего источника питания

Кабели

Ноябрь 2010 Для соединения 2 розеток

Кабель HDMI

Длина 20 м
Для соединения розеток HDMI, расположенных на расстояниях до 10 м друг от друга

Кабель VGA

Длина 20 м
Для соединения розеток HD 15 с полным набором штырьков, если розетки расположены на расстоянии до 20 м друг от друга



7743 16 + 7743 51



7744 21 + 7744 51



7743 27 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Розетки 2K 10/16 А – 250 В~	Упак.	Кат. №	Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44
10	7743 16	Винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий	10	7741 20	2K+3 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый
10	7744 16		10	7742 20	
10	7701 16		1	7742 60	2P+E защищена ключом, с откидной крышкой – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Поставляется с аксессуаром Кат. № 7759 99
Ноябрь 2010			Ноябрь 2010		
10	7742 49	Винтовые зажимы с защитными шторками Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий	10	7743 98	Французский стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~
10	7741 49		10	7743 96	2K+3 – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7702 49		10	7701 96	
Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~			2K+3 с защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий		
10	7743 20	2K+3 – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий	10	7743 99	2K+3 с защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 20		10	7743 97	
10	7701 20		10	7701 97	
Ноябрь 2010			2K+3 с откидной крышкой – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий		
10	7743 21	2K+3 с защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий	10	7700 90	2K+3 с красной лицевой панелью – винтовые зажимы ● Красный с блокировкой
10	7744 21		10	7741 21	Французский стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44
10	7701 21		10	7742 21	2K+3 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый
Ноябрь 2010			2K+3 с откидной крышкой – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый		
10	7743 22	2K+3 с механической системой выталкивания вилки – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий	10	7743 95	
10	7744 22		10	7743 94	
10	7701 22		10	7701 94	
Ноябрь 2010			2K+3 с цветной лицевой панелью – винтовые зажимы ● Красный с блокировкой		
10	7743 27	2K+3 с цветной лицевой панелью – винтовые зажимы ● Красный с блокировкой	10	7743 23	Французский стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44
10	7744 23		10	7744 23	2K+3 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый
10	7701 23	2K+3 в сборе (лицевая панель и рамка)	10	7701 23	
Ноябрь 2010			2K+3 с откидной крышкой – винтовые зажимы Слоновая кость ○ Белый		

Valena™
укомплектованные силовые розетки






7743 71



2 x 7742 02 + 7742 07

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~
5	7743 70	Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка)
5	7744 00	2 x 2K+3 – винтовые зажимы Слоновая кость Белый Алюминий
5	7701 00	
5	7743 71	2 x 2K+3 с защитными шторками для защиты детей Слоновая кость – винтовые зажимы Белый – винтовые зажимы Белый – безвинтовые зажимы Алюминий – винтовые зажимы
5	7744 27	
5	7742 48	
5	7701 27	
5	7742 02	Специальные розеточные блоки 16 А – 250 В~ 2 x 2K+3 с защитными шторками для защиты детей – безвинтовые зажимы Белый
10	7742 10	Специальный адаптер Для простых розеток, розеток RJ 45 и розеток TV-R-SAT 

Valena™
аксессуары



7743 47 + 7743 51



7744 50

Упак.	Кат. №	Выходы кабеля
10	7743 47	Слоновая кость
10	7744 47	Белый
10	7701 47	Алюминий
Упак.	Кат. №	Заглушки
10	7743 46	Слоновая кость
10	7744 46	Белый
10	7701 46	Алюминий
Упак.	Кат. №	Универсальные лицевые панели 46,5 мм
10	7743 80	Слоновая кость
10	7744 80	Белый
10	7701 80	Алюминий
Упак.	Кат. №	Влагозащищенные рамки – IP 44
10	7743 50	Слоновая кость
10	7744 50	Белый
10	7701 50	Алюминий
Упак.	Кат. №	Аксессуар
1	7759 99	Ноябрь 2010 Ключ для защиты розеток немецкого стандарта Аксессуар для защиты ключом 
Упак.	Кат. №	Аксессуары для монтажа
10	7761 31	Накладная коробка Слоновая кость
10	7761 81	Белый
10	7761 34	Аксессуар для подсоединения кабелей и труб Слоновая кость
10	7761 84	Белый
10	7761 35	Соединительный аксессуар Для вертикального соединения нескольких накладных коробок Слоновая кость
10	7761 85	Белый
Упак.	Кат. №	Лампочки (запасные)
10	7758 97	Зеленая – 0,5 mA – 230 В
10	7758 98	Оранжевая – 1 mA – 230 В
10	7758 99	Зеленая – 15 mA – 12 V~
10	7758 90	Зеленая – 1 mA – 230 В



7700 70 + 7700 69 + 7701 52



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7700 65 + 7744 52

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах


Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для одной зоны
1	7700 69	<p>Тюнер</p> <p>Источник питания 15 В= Выбор станций в ручном или автоматическом режиме Запоминание 10 радиостанций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема) 2xпозиционное упр. Регулировка громкости Снабжен вспомогательным входом для подключения к MP3-плееру или Discman (розетка с гнездом 3,5 мм); шнур не поставляется Совместимость с нагрузкой 4/8 или 16 Ом Стерео- или моновыход. Лицевая панель серого цвета</p> <p>Источник питания тюнера с встроенной колонкой</p> <p>При использовании с тюнером Кат. № 7700 69 может транслировать звук радиоприемника или устройства, передающего музыку Питание колонки: 1 Вт – 16 Ом Лицевая панель серого цвета</p> <p>Источник питания тюнера, расположенный в фальшпотолке</p> <p>Питание: 230 В~ Выход: 15 В= – 3,5 Вт Для монтажа в коробку Plexo Кат. № 920 52</p>
1	7700 70	
1	673 22	
1	7741 66	<p>Система звуковой трансляции для нескольких зон</p> <p>Вход источника с модульным блоком питания</p> <p>Для подключения центрального источника музыкального контента (Hi-Fi, компьютера и т.п.) с помощью розетки с гнездом Ø 3,5 мм (шнур не поставляется)</p> <p>Вход источника обеспечивает питание локальных модулей управления Кат. № 7741 67 для трансляции музыки в комнатах дома (по 1 локальному модулю управления на комнату) Поставляется с модульным источником питания 15 В – 60 Вт, размер: 4,5 модуля</p> <p>Слоновая кость Белый Алюминий</p> <p>Локальный модуль управления</p> <p>С ЖК-экраном, исп. для выбора источника муз. композиций – центрального (Hi-Fi) или локального (например, MP3-плеера) – с помощью шнура с гнездом Ø 3,5 мм (не поставляется) Стереовыход: 2 x 1,5 Вт Регулировка громкости, баланса, тембра (высокий/низкий) и тембра низких частот Отображение времени. Встроенная функция будильника(звуковой сигнал или музыка) Функция общего вызова со всех лок. модулей упр., при кот. возможен ответ вызывающего (микрофон встроен в изделие) Совместимость с нагрузкой 4–8 или 16 Ом</p> <p>Слоновая кость Белый Алюминий</p>
1	7700 66	
1	7702 66	
1	7741 67	
1	7700 67	
1	7702 67	

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для одной зоны (продолжение)
		<p>Модуль расширения тюнера и внутренней связи</p> <p>В сочетании с локальным модулем управления без необходимости дополнительного электромонтажа модуль расширения можно использовать для трансляции звука радиоприемника на одном блоке управления Поиск в автоматическом или ручном режиме Функция внутренней связи (вызов в одну комнату или в группу комнат, приоритет вызова над трансляцией музыки) Функция наблюдения за ребенком Упрощенный доступ к функциям локального модуля управления благодаря специальным выключателям</p> <p>Слоновая кость Белый Алюминий</p> <p>Колонки</p> <p>Скрытый монтаж</p> <p>Колонка для настенного монтажа Макс. параметры питания: 2 Вт – 16 Ом – 2"</p> <p>Слоновая кость Белый Алюминий</p> <p>Монтаж в фальшпотолок</p> <p>Колонка типа «spot» Белый Глубина: 27 мм Диаметр отверстия: 65 мм Видимая глубина: 11 мм Питание: 2 Вт – 16 Ом – 2" Снабжена захватами для крепления Для прорезания отверстия используется продольная пила Ø 65 мм</p> <p>Скрытая колонка для звуковой трансляции в нескольких зонах Для трансляции музыки, при которой колонка не видна Может подключаться к блоку питания 15 В – 60 Вт, поставляемому с входом источника Макс. мощность: 8 Вт Глубина: 98 мм Поставляется с клеем и kleевым шаблоном</p> <p>Стандартная встраиваемая колонка Белый Питание: 100 Вт – 8 Ом – 6,5" Диаметр отверстия: 198 мм Глубина: 85 мм</p>
1	7741 68	
1	7700 68	
1	7702 68	
1	7741 65	
1	7700 65	
1	7700 71	
1	673 27	
1	673 30	
1	673 29	


Valena™ система звуковой трансляции

■ Звуковая трансляция для одной комнаты (например, для кухни)

С помощью колонок типа «spot» Кат. № 673 27 и стерео FM-тюнера Кат. № 7700 69 (стерео)




С помощью стерео FM-тюнера Кат. № 7700 69 + источником питания со встроенной колонкой Кат. № 7700 70 (моно)




■ Звуковая трансляция для нескольких комнат

Трансляция звука из центрального источника или автономного вспомогательного устройства (MP3-плеера)
с помощью локального модуля управления Кат. № 7741 67/7700 67/ 7702 67



Трансляция звука из центрального источника, вспомогательного источника (MP3-плеера)
или автономного FM-радиоприемника с помощью локального модуля управления Кат. № 7741 67/7700 67/7702 67
и FM-тюнера Кат. № 7741 68/7700 68/ 7702 68



Valena™
 таблица выбора рамок

РАМКИ	Горизонтальные					
	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	
Слоновая кость		7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Слоновая кость / Золотой Штрих		7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55
Белый		7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Белый / Кристалл		7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Жемчужный		7704 81	7704 82	7704 83	7704 84	7704 85
Белый / Серебряный штрих		7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95
Модерн		7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Терра		7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Кантри		7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Алюминий		7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Титан / Золотой штрих		7703 61	7703 62	7703 63	7703 64	7703 65
Алюминий / Серебряный штрих		7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55
Темное дерево / Серебряный штрих		7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75
Светлое дерево / Серебряный штрих		7703 81	7703 82	7703 83	7703 84	7703 85
Ноктюрн / Серебряный штрих		7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95

Valena™
таблица выбора рамок

РАМКИ	Вертикальные				
	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	
					
Слоновая кость	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59	
Слоновая кость / Золотой Штрих	 НОВИНКА	7741 56	7741 57	7741 58	7741 59
Белый		7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Белый / Кристалл		7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Жемчужный	 НОВИНКА	7704 86	7704 87	7704 88	7704 89
Белый / Серебряный штрих	 НОВИНКА	7704 96	7704 97	7704 98	7704 99
Модерн		7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Терра		7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Кантри		7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Алюминий		7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Титан / Золотой штрих	 НОВИНКА	7703 66	7703 67	7703 68	7703 69
Алюминий / Серебряный штрих	 НОВИНКА	7703 56	7703 57	7703 58	7703 59
Темное дерево / Серебряный штрих	 НОВИНКА	7703 76	7703 77	7703 78	7703 79
Светлое дерево / Серебряный штрих	 НОВИНКА	7703 86	7703 87	7703 88	7703 89
Ноктюрн / Серебряный штрих	 НОВИНКА	7703 96	7703 97	7703 98	7703 99

РОССИЯ

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж,
ул. Красноармейская, д. 52Б
Тел./факс: (4732) 51 95 70
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620027 Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 9, офис 226
Тел./факс: (343) 378 71 12
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Иркутск

630049 Иркутск,
ул. Ширякова, д. 2/4, офис 11
Тел.: (914) 919 85 99

Казань

420124 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Краснодар

350049 Краснодар,
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503
Тел.: (903) 457 03 53
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск

660021 Красноярск,
ул. Бограда, д. 109, офис 414
Тел./факс: (391) 259 58 10
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,
офис 602
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630007 Новосибирск,
ул. Советская, д. 5, блок А, офис 406
Тел./факс: (383) 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344018 Ростов-на-Дону
ул. Текучева, д. 139/94
Тел./факс: (863) 268 86 89
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443011 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,офис
«Legrand»
Тел./факс: (812) 336 86 76
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410028 Саратов,
ул. Провиантская, д. 10А
Тел./факс: (8452) 22 71 94
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

Тел./факс: (918) 912 88 94
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа

450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А, офис «Legrand»
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск

454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку

AZ 1072 Баку, ул. Короглу Рахимова,
д. 13а, офис «Legrand»
Тел.: (994 50) 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск

220036 Минск,
Домашевский переулок,
д. 9, подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050036 Алматы, мкрн. Мамыр – 4, д. 100а
Тел.: (727) 226 26 25
Факс: (727) 226 26 29
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

010000 Астана, ул. Тауелсиздик,
д. 12/1, офис 216
Тел./факс: (7172) 500 626
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау,
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207
Тел./факс: (7122) 27 15 36
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: (998 71) 148 09 48
Факс: (998 71) 148 09 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел./факс: (38) 044 494 00 10
Тел./факс: (38) 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua

Поставщик Legrand в Украине

ElectroTorg

electrotorg.biz.ua

 legrand

Представительство в России

000 «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 51/61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru